

Rettungsgeräte Stabilisierung

Stab-Lock-Set

Das Stab-Lock System ist einsetzbar in fast allen vorkommenden Unterbau- und Stabilisierungssituationen.



Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unseren Ausbildern Albert Kreutmayer und Ludwig Fuchs entwickelt.



- Wasserfest geklebtes Buchensperrholz
- Funktioniert auf Basis des Legostein-Prinzips
- Kompatibel zum Stab-Pack Unterbau-System
- Gewicht: 30,5 kg

WEBER **RESCUE**
SYSTEMS

Rettungsgeräte Stabilisierung

Stab-Lock-Set



Stab-Lock Set



Eurokiste 40x60



2x3 top



2x3 top s



4 Kant 1x3



4 Kant 1x3 s



4 Kant 1x6



4 Kant 1x6 s



4 Kant 2x3



4 Kant 2x6



Grundplatte 4x6



Keil

Set	mm	kg	Anzahl	Teile-Nr.
Eurokiste	600 x 400 x 270	3,3	1	105.276.9
Grundplatte 4 x 6	540 x 360 x 36	4,9	1	105.185.7
Keil	230 x 90 x 60	1,5	4	105.185.8
Top 2 x 3	270 x 185 x 22	1,3	1	105.259.4
Top 2 x 3 s	270 x 185 x 22	1,1	1	105.185.6
4 Kant 2 x 3	270 x 185 x 95	3,0	2	105.184.6
4 Kant 2 x 6	540 x 185 x 95	6,4	1	105.184.7
4 Kant 1 x 3	270 x 95 x 95	1,5	1	105.185.2
4 Kant 1 x 3 s	270 x 95 x 95	1,4	1	105.185.3
4 Kant 1 x 6	540 x 95 x 95	3,1	1	105.185.4
4 Kant 1 x 6 s	540 x 95 x 95	3,0	1	105.185.5

Rettungsgeräte Stabilisierung

Stab-Lock XL

Erweiterungsmöglichkeiten für das Stab-Lock System in unterschiedlichen Längen und in 2 Breiten.

Stab-Lock Set



4 Kant 1x9



4 Kant 2x9



4 Kant 1x12



4 Kant 2x12



4 Kant 1x15



4 Kant 2x15



4 Kant 1x18



4 Kant 2x18

Typ	mm	kg	Teile-Nr.
4 Kant 1 x 9	810 x 95 x 95	4,4	105.258.9
4 Kant 2 x 9	810 x 185 x 95	8,6	105.184.8
4 Kant 1 x 12	1.080 x 95 x 95	5,4	105.259.1
4 Kant 2 x 12	1.080 x 185 x 95	11,4	105.184.9
4 Kant 1 x 15	1.350 x 95 x 95	7,4	105.259.2
4 Kant 2 x 15	1.350 x 185 x 95	14,8	105.185.0
4 Kant 1 x 18	1.620 x 95 x 95	9,0	105.259.3
4 Kant 2 x 18	1.620 x 185 x 95	17,2	105.185.1

Rettungsgeräte Stabilisierung

Stab-Lock XL

Einsatztechniken:



WEBER-HYDRAULIK GmbH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen / Germany
Telefon +49 (0) 7135/71-10270
Telefax +49 (0) 7135/71-10396
info@weber.de
www.weber-rescue.com

Industriegebiet 3 + 4
A - 4460 Losenstein / Austria
Telefon +43 (0) 7255/6237-120
Telefax +43 (0) 7255/6237-12461
office@weber-hydraulik.at
www.weber-rescue.com

WEBERRESCUE
SYSTEMS